

steinau



Wohnraumtüren

Durat, Lack, Ganzglas







Herzlich Willkommen

Sie sind auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen und ästhetisch ansprechenden Tür, die sich stilsicher in Ihre Inneneinrichtung einfügt? Lassen Sie sich einfach von unseren Vorschlägen inspirieren! Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie ausgewählte Türmodelle in einer Fülle von Materialien, Geometrien und Designs. Wir beraten Sie gerne bei der Entscheidung, welche Tür mit Ihrem individuellen Ambiente optimal harmoniert. Neben der optischen Gestaltung Ihres Wohnbereiches bedenken Sie auch die Anforderungen, die an die Oberfläche Ihrer Wunschtür gestellt werden.

steinau Wohnraumtüren vereinen Exklusivität, Langlebigkeit und hohen Wohnkomfort mit höchsten Qualitätsstandards „Made in Germany“ – damit Sie sich wohlfühlen.

Viel Spaß auf dem Weg zu Ihrer idealen Tür!

Als zertifiziertes Climate Partner Unternehmen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem wir nicht nur unsere eigenen CO₂-Emissionen reduzieren, sondern auch Klimaschutzprojekte unterstützen.



ClimatePartner
zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/LW13R9





Engagement für die Zukunft: *steinau* setzt auf CO₂-Reduktion und Unterstützung von Klima- schutzprojekten.

Als zertifiziertes Climate Partner Unternehmen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem wir nicht nur unsere eigenen CO₂-Emissionen reduzieren, sondern auch Klimaschutzprojekte unterstützen.



Schaffen Sie wohnliches
Behagen mit den hochwertigen
steinau Wohnraumtüren.



Einführung

08 Zargenkonstruktion

10 **steinau** Individual

12 Funktionsübersicht

14 Überblick

08

Basic

- 18 Basic Durat®
- 24 Basic Schichtstoff
- 28 Basic Echtlack
- 32 Lichtausschnitte

16

| Concept | | 36 |
|---------|----------------|----|
| 38 | Concept Versio | 64 |
| 44 | Concept Cava | 68 |
| 46 | Concept Signum | |
| 54 | Concept Alesa | |
| 58 | Concept Accura | |

| Classic | 72 |
|---------|------------------|
| 74 | Classic Lacuna |
| 78 | Classic Piano |
| 82 | Classic Kontur |
| 87 | Classic Landhaus |
| 90 | Lichtausschnitte |

| Ganzglas | | 92 |
|----------|-----------------|---------------------|
| 94 | Stahl-Lofttüren | 106 Glasbearbeitung |
| 98 | Pur+ | 107 Glasart |
| 100 | Line+ | 108 Mehr Qualität & |
| 104 | Karo+ | Pflegekomfort |
| 105 | Form+ | 109 Glastürbeschlag |

Wohnungseingangstüren

118 Mehr Sicherheit
120 Sonderoberfläche Mahagoni
122 System 01
124 System 02
125 System 03

116

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Technik & Zubehör | |
| 128 Funktion und Design | 138 Bänder und Schlösser |
| 129 Türblatt und Materialien | 139 Schiebetüren |
| 130 Materialkomponenten | 144 Drückergarnituren |
| Durat® | |
| 132 4Protect Kante / Konstrastkante | |
| 133 Zargen | |
| 136 Stahlzarge VarioFix | |

Bekleidungen aus hochwertigen
MDF-Platte


25 mm Futterbrett

Rückseitige Beschichtung mit
melaminharzgepräkten Papieren

Hochwertige Durat®-Beschichtung

2-Kammer Dichtungsprofil

Formschöne r3 Kante





Einführung

Basic

Concept

Classic

Ganzglas

WET


Technik & Zubehör

Zargenkonstruktion

Die **steinau** Formzarge setzt auf höchste Qualität. Ein 25 mm starkes Futterbrett kombiniert mit hochwertigen Holzwerkstoffen für Falz- und Zierbekleidung sichert ein hohes Maß an Formstabilität und Belastbarkeit. Die rückseitige Beschichtung mittels eines mit melaminharzgetränkten Papiers verringert die Aufnahme von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk, außerdem bringt dies eine zusätzliche Haftung für den Zargenschaum. Der Einsatz einer Hybridbandtasche aus Stahl und Kunststoff in hochwertiger Kombination sichert die lang anhaltende Funktionalität des Elementes.

Größtmögliche Widerstandsfähigkeit und Sicherheit werden durch die rückseitige Verschraubung des Schließbleches im Futterbrett erreicht. Zusätzliche Sicherheitsfeatures lassen sich unkompliziert bauseits nachrüsten.

Neben der einfachen Montage punktet die Holzfutterzarge auch in den Bereichen Langlebigkeit und Design.



steinau Wohnraumtüren

Individual



steinau Individual

Exklusiv. Einzigartig. Individuell.

So individuell wie der eigene Geschmack und der eigene Wohnstil so individuell erfüllt **steinau** Ihre Wünsche an eine optimale Innentür. Vielfalt wird bei **steinau** großgeschrieben. Ein einzigartig breites Spektrum an Produkten eröffnet Ihnen die Möglichkeit, die Wahl der Tür an Ihren spezifischen Bedürfnissen auszurichten: Normtür oder Stiltür, mit Lichteusschnitt, mit oder ohne Sprossenrahmen, 2-flügelig oder mit offenem Durchgang.

steinau Individual verbindet die Variantenvielfalt einer Manufaktur mit der Präzision industrieller Fertigung. Nach bewährter Handwerkskunst entstehen hochwertige Türelemente mit ganz besonderer Note. Sie haben eine Vorliebe für eine bestimmte Oberflächenfarbe? Sie wünschen ein spezifisches Stilelement? Oder Ihnen schwebt eine besondere Variante einer Standardanfertigung vor? Gerne beraten wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Wünsche.



Für alle Türen im Katalog mit diesem Hinweis ist **steinau** Individual möglich.

Funktionsübersicht




Schallschutz

Schallschutz ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal in gewerblichen und öffentlichen Bauten wie in Privatwohnungen. Schallschutztüren sind dort erforderlich, wo es sonst in Wohnungen oder Arbeitsräumen zu laut wird. Die Verbindung von Tür und Zarge ist die wesentliche Komponente, um den geforderten Schallschutz zu gewährleisten.




Einbruchhemmung

Das Einbruchrisiko kann deutlich gemindert werden. **steinau** empfiehlt deshalb Widerstandsklasse RC 2 bei Wohnungseingangstüren. Eine optimal einbruchhemmende Wirkung ist nur dann gegeben, wenn alle Komponenten der Tür und der Montage aufeinander abgestimmt sind.




Klimabeständigkeit

Ein Türblatt muss die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Räumen unterschiedlichster Nutzung ausgleichen können. Dazu sind spezielle Türblatt-Konstruktionen mit fest definierten und auf unterschiedliche Einsatzgebiete abgestimmten Eigenschaften notwendig.



Brand- und Rauchschutz

Brandschutztüren müssen 30 bzw. 90 Minuten lang die Anforderung der DIN 4102 erfüllen und dafür einen Eignungsnachweis erbringen. Brand-/Rauchschutzelemente können nur als komplettes Element inklusive Zarge und aller Beschläge geliefert werden. Die Produktion von Brand-/Rauchschutzelementen unterliegt einer regelmäßigen Fremdüberwachung.



Multifunktion

Die **steinau** Multifunktionselemente verbinden hochwertige Optik mit einer Vielzahl überzeugender Sicherheitsvorteile. Sie bieten gleichzeitig Rauchschutz, Schallschutz und Einbruchschutz und halten starken Beanspruchungen sowie klimatischen Belastungen stand.



Durat®

Durat® bezeichnet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche aus Melaminharz. Die Oberfläche ist antistatisch, lichtecht, hitzebeständig sowie kratz- und abriebfest.




Durat® Schichtstoff

Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften. Sie erreicht die Klassifizierungsanforderungen in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objektoberfläche.




Versio

Das Programm Versio ist ein Kombinations-Talent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht und Schattenwirkung bei der strukturierten Ausführung sowie eine besonders feine Linienführung bei der Oberfläche Versio Cotton like.



Feuchtraum

Bei Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit durch kondensierten Wasserdampf ist das Türblatt kurzfristig einer Feuchteinwirkung auf der Oberfläche ausgesetzt. Derartige Beanspruchungen betreffen insbesondere Türen zu Nassraumzellen und Badezimmertüren. Hier bewähren sich **steinau** Feuchtraumtüren, deren stabiles Oberflächenmaterial den hohen Belastungen standhält.



Nassraum

steinau Nassraumtüren werden in Hotels, Kliniken, Kasernen, Schwimmbädern und Sporthallen sowie überall dort, wo mit Hochdruckreinigern gearbeitet wird, eingesetzt. Sie sind speziell für die extrem hohen Materialbelastungen konzipiert, die diese Bereiche mit sich bringen. Beschläge und Stahlzarge dürfen nur in Edelstahlausführung verwendet werden.



Strahlenschutz

In medizinisch genutzten Räumen mit Röntgengeräten sind zum Schutz der Gesundheit von Personal und Patienten Strahlenschutztüren vorgeschrieben. **steinau** liefert diese Türen auf Wunsch auch mit rechtwinkligem Lichtausschnitt, Bullauge oder 2-flügelige Anlagen. Die Zargen bestehen aus Stahl. Beim Einbau wird die Stahlzarge mit Spezialmörtel aufgefüllt.



Durchschuss-Hemmendtüren

Durchschusshemmende Türen werden nach der europäischen Norm EN 1522 seit 1998 in sieben neue Beschussklassen eingeteilt. Die durchschusshemmenden Türen von **steinau** entsprechen dieser Norm nicht. Bei gleichem Kaliber ist eine Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen alten und neuen Klassen jedoch eingeschränkt möglich.



Antifingerprint

Bei einer Innentür mit Anti-Fingerprint-Beschichtung sind Fingerabdrücke mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar.



4Protect Kante

Aufgrund der 0,8 mm ABS-Kante besticht der Kantenschutz durch hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit als bei der 0,2mm Standardkante. Somit ist Ihre Innentür unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen.



Echtlack




Die hochwertige Nasslackierung im Spritzverfahren ermöglicht eine ebenmäßige, lichteche und satte Farbwirkung Ihrer Innentür.



Lichtausschnitt

Glas ist auf vielfältiger Weise einsetzbar und ermöglicht individuelle Gestaltungskonzepte. Innentüren mit Lichtausschnitten sorgen für mehr Helligkeit im Wohnbereich.

Überblick



Basic

Die Basic Kollektion überzeugt durch hochwertige Produktqualität und ansprechendes schlichtes Design. Basic Lack beinhaltet perfekt lackierte Oberflächen. Basic Durat® beeindruckt durch die pflegeleichte, unempfindliche und langlebige Oberfläche.

- Zurückhaltende Eleganz
- Minimale Gestaltung
- Kompatibel
- Funktional

Concept

Die Türelemente der Kollektion Concept setzen gestalterische Akzente. Die Ästhetik der Oberfläche spielt mit der fesselnden Wirkung von Kontrasten. Elementare Attribute sind die Reduzierung auf edle Oberflächen und die schöpferische Kombination konträrer Materialien.

- Inspirierende Kontraste
- Kreative Kombinationen
- Lebhaftes Erscheinungsbild
- Modernes Design

Classic

Classic Türen sind von extravaganter Eleganz. Sie repräsentieren die stilvolle, repräsentative Wohnkultur früherer Zeiten – mal dezent zurückhaltend, mal tonangebend. Ausdrucksstarke traditionelle Gestaltungsdetails setzen die Tür als Gestaltungsmittel in den Fokus.

- Klassischer Stil
- Edle Optik
- Ausdrucksstarke Details

Ganzglas

Ganzglastüren schaffen Transparenz, ohne zwingend durchsichtig zu sein. Ob Klarglas, satiniertes Glas oder kunstvolle Motive – Glastüren gliedern, ohne zu trennen. Sie hellen den Raum auf, erweitern den Blick und schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre.

- Erhöhte Helligkeit
- Raumerweiternd
- Verbindendes Strukturelement

Wohnungseingangstüren

Wohnungseingangstüren haben einen erhöhten Schallschutz, perfekte Funktionalität auch bei unterschiedlichen Temperaturen im Innen- und Flurbereich und erfüllen natürlich auch ein hohes Maß an Sicherheit.

- Erhöhter Wohnkomfort
- Besserer Schallschutz
- Mehr Sicherheit



sunshine



Basic

Einfach hochwertig

steinau Basic bietet hochwertige Produktqualität in einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Basic Türen umfassen die zwei Segmente Lack und Durat®. Im Bereich Basic Lack sind alle Türen mit perfekt lackierten Oberflächen zusammengefasst. Stehen Pflegekomfort und Unempfindlichkeit im Vordergrund, bereichern Durat® Oberflächen die Auswahl. Basic Türelemente sind in vielen Ausführungen sofort lieferbar.

Basic Durat®

Basic Schichtstoff

Basic Echtlack

Lichtausschnitte



Hamburg

Edelstahl matt

Ausführungen BB | PZ | WC | WG

Durat® Weißlack (ähnlich RAL 9016)
Drückergarnitur Hamburg
Stumpf einschlagend
ohne Schlüssellochbohrung




Basic Durat®

Kompromisslos gut

Stehen Pflegekomfort und Unempfindlichkeit im Vordergrund, bieten sich die robusten Durat®-Oberflächen für Ihre Türen und Zargen an. Durat®-Wohnraumtüren sind besonders strapazierfähig, ihre hochwertigen Dekore und ihre Farbbeständigkeit halten auch gelegentlichen höheren mechanischen Beanspruchungen stand. Durat®-Innentüren überzeugen darüber hinaus durch ihre herausragende Optik: sie reichen von perfekt nachempfundenen Holzoberflächen bis zum überzeugenden Lack-Dekor. Sie werden lange Freude an Ihrem Durat® Türelement haben.

- Hygienisch und pflegeleicht
- Weitgehend antistatisch und lichtechnisch
- Hitzebeständig, hoch kratz- und abriebfest
- Unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.
- Physiologisch unbedenklich



Postforming Verfahren der Durat® Rundkante gewährleistet die gleiche Oberflächenqualität auf der Kante wie auf der Fläche

Durat® Hygge Grau
Drückergarnitur Hamburg
2-teilige Bänder



Basic Durat®

Kompromisslos gut



Weißlack Dekor
Ähnlich RAL 9016



Weiß Bütte



Eiche weiß
Feinstruktur



Grau
Ähnlich RAL 7035



Lärche Natur
L-Struktur






Lärche Natur quer
L-Struktur



Eiche grau
Struktur



Eiche grau quer
Struktur





Pino weiß
L-Struktur



Pino weiß quer
L-Struktur



Lärche lasiert
L-Struktur



Eiche lasiert
L-Struktur



Sandeiche
Struktur



Sandeiche quer
Struktur



Buche



Hygge grau

Basic Durat®

Kompromisslos gut



Asteiche
Struktur



Asteiche quer
Struktur



Nordische Wildeiche
Struktur



Nordische Wildeiche
quer
Struktur



Allgäu Eiche
Struktur



Allgäu Eiche quer
Struktur



Lärche Altholz
L-Struktur




Lärche Altholz quer
L-Struktur

Durat® Nordische Wildeiche
Drückergarnitur Wülfrath
2-Teilige Bänder







Basic Schichtstoff

Noch widerstandsfähiger

Das strapazierfähige Schichtstoff-Highlight Durat® besitzt HPL Eigenschaften und beeindruckt mit seiner ausgezeichneten Beständigkeit gegen Stöße und Kratzer. Es erfüllt die Klassifizierungsanforderungen bezüglich Abriebfestigkeit, Kratzfestigkeit und Stoßfestigkeit und ist daher eine ausgezeichnete Wahl für Oberflächen in gewerblichen Umgebungen wie Restaurants, Hotels oder Großraumbüros.



Frankfurt

Edelstahl matt

Ausführungen BB | PZ | WC | WG

Durat® Schichtstoff Hygge Grau RAL 7037
Drückergarnitur Frankfurt
2-Teilige Bänder



Basic Schichtstoff


Noch widerstandsfähiger



Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnlich RAL 9016)



Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnlich RAL 9016), Perlstruktur





Durat® Schichtstoff
Weißlack Dekor
Ähnlich RAL 9016



Durat® Schichtstoff
Grau
Ähnlich RAL 7035



Durat® Schichtstoff
Hygge grau
Ähnlich RAL 7037



Durat® Schichtstoff
Weißlack Dekor
Ähnlich RAL 9016
Perldekor



Durat® Schichtstoff
Grau
Ähnlich RAL 7035
Perldekor



Durat® Schichtstoff
Hygge grau
Ähnlich RAL 7037
Perldekor





Basic Echtlack (Spritzlack)

Akzente setzen


So vielfältig wie die Wohn- und Raumwelten, so annähernd unbegrenzt ist die mögliche Farbpalette. Alle Lackierungen haben eines gemeinsam: sie sind absolut ebenmäßig und schaffen auf diese Weise eine einheitliche Oberflächenveredlung der Türelemente.



Ihre Wunsch-Farbe ist noch nicht dabei?
Kein Problem!

Sie erhalten unsere Türen auch in RAL nach Wahl, NCS-Sonderfarben sowie Struktur- und Perleffektfarben und kreieren so Ihren ganz eigenen Stil.

Basic Echtlack Taupe
Drückergarnitur Hamburg
2-Teilige Bänder



Einführung

Basic

Concept

Classic

Ganzglas

WET

Technik & Zubehör

Basic Echtlack

Glänzende Ansicht



Weiß
Ähnlich RAL 9016



Weiß
Ähnlich RAL 9010



Grau
Ähnlich RAL 7035



Hygge grau





Taupe



Anthrazit
Ähnlich RAL 7016



Schwarz
Ähnlich RAL 9005



Basic Echtlack Matt

Kompromisslos gut



Weiß
Ähnlich RAL 9016



Weiß
Ähnlich RAL 9010



Grau
Ähnlich RAL 7035

Einführung

Basic

Concept

Classic

Ganzglas

WET

Technik & Zubehör



Hygge grau






Taupe



Anthrazit
Ähnlich RAL 7016



Schwarz
Ähnlich RAL 9005





Lichtausschnitte

Licht erfüllt

Lichtdurchlässige Innenraumtüren sorgen für Durchblick und Helligkeit im Wohnbereich. Sie erzeugen nicht nur eine wohnliche und freundliche Atmosphäre, sondern setzen zudem besondere gestalterische Akzente.

Ihr ausgewähltes Lieblingsdesign können Sie auf einer Ganzlasttür oder als Lichtausschnittverglasung einsetzen und miteinander kombinieren, ganz individuell aufeinander abgestimmt. Egal, ob Sie sich für ein transparentes oder eher blickdichtes Design entscheiden, Ihr Zuhause erstrahlt in neuem Licht.



Cava 15 Prägung Detail



Dortmund
Edelstahl matt
Ausführungen BB | PZ | WC | WG

Cava 15
Basic Lichtausschnitt LA24
Drückergarnitur Dortmund
3-Teilige Bänder

Lichtausschnitte

Licht erfüllt




PROFIL 0

Standardprofil bei Drehtüren mit Basic Lichtausschnitt



PROFIL 26

Sprossenrahmenprofil und Alternativprofil bei Drehtüren mit Basic Lichtausschnitten




PROFIL 28

Standardprofil bei Schiebetüren, auch mit Basic Drehtüren einsetzbar















PROFIL 46



Flächenbündiges Profil mit Basic Lichtausschnitt






DIN LA

DIN LA
Sprosse 1/3DIN LA
Sprosse 2/3DIN LA
Sprosse 3/3DIN LA
Sprosse 1/4DIN LA
Sprosse 2/4DIN LA
Sprosse 3/4DIN LA
Sprosse 1/5DIN LA
Sprosse 2/5DIN LA
Sprosse LuganoLA3
BullaugeLA4
Schlitzglas







LA5

LA6
Raute


LA7

LA7
Sprosse 2/3LA7
Sprosse Lugano


LA8

LA8
Sprosse 1/3LA8
Sprosse 2/3LA8
Sprosse 1/4LA8
Sprosse 2/4LA8
Sprosse Lugano


LA9




LA10










LA11




LA14



LA15

LA24
BandLA24
MittigLA24
SchlossLA24
Schloss 1/3LA24
Schloss 1/4LA24
Schloss 1/7

LA27



LA38





Concept Versio
Türblatt Cotton like | Anthrazit
Zarge Ultramatt Anthrazit
2-Teilige Bänder

Concept

Design ist das Konzept

Die Türen und Zargen der Concept Collection nehmen die Architektur des Raumes auf und vermögen diese, wo es gewünscht ist, auch zu verstärken. Wesentliche Merkmale sind die minimalistische Reduzierung auf edle Oberflächen und die extravagante Kombination von konträren Materialien.

Concept Versio
Concept Cava
Concept Signum
Concept Alesa
Concept Accura
Concept Sueno
Concept Smart






Concept Versio

Kombinationstalent

Das Programm Versio ist ein Kombinations-Talent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, Cotton Like und eine edle Licht und Schattenwirkung bei der Variation Strukturiert. Alle Oberflächen sind extrem pflegeleicht, hochwertig und robust.

Kombinieren Sie unterschiedliche Oberflächen in einem durchgehenden Farbthema.



Versio Cotton like Weiß



Arnsberg

Edelstahl matt


Ausführungen „Schließen ohne Schlüssel“

Concept Versio

Türblatt Cotton like | Weiß

Zarge Ultramatt Weiß

Drückergarnitur Arnsberg - Schließen ohne Schlüssel
3-Teilige Bänder



Concept Versio Ultramatt

Ultramodern



Ultramatt
Weiß



Ultramatt
Hygge grau




Ultramatt
Taupe



Ultramatt
Anthrazit




Ultramatt
Schwarz



Concept Versio Cotton like

Filigrane Anmutung



Cotton like
Weiß



Cotton like
Hygge grau



Cotton like
Taupe

Einführung

Basic

Concept

Classic

Ganzglas

WET


Technik & Zubehör



Cotton like
Anthrazit



Cotton like
Schwarz



Concept Versio Strukturiert

Spiel mit Licht und Schatten



Strukturiert
Weiß



Strukturiert
Hygge grau




Strukturiert
Taupe



Strukturiert
Anthrazit



Strukturiert
Schwarz



Concept Versio
Türblatt Strukturiert Schwarz
Zarge Ultramatte Schwarz
Drückergarnitur München
2-Teilige Bänder





Concept Cava

Für alle Fälle

Die Cava Serie überzeugt durch filigranes Design und ausgesprochene Widerstandsfähigkeit. Diese Tür nimmt es mit den vielfältigen Belastungen des Alltags spielerisch auf. Cava bietet mehr Pflegekomfort und Langlebigkeit durch die Durat® Oberfläche. Eine weiterer Vorteil: Die 4Protect Kanten sind stoß- und kratzunempfindlich und bilden einen optisch schönen Abschluss an der Tür. Die Cava Serie ist in Durat® Weißlack Dekor [ähnlich RAL 9016] und Durat® Hygge grau erhältlich.



Filigrane V-Fuge der Signum Serie verleiht unaufdringliche Eleganz





Leipzig

Edelstahl matt

Ausführungen BB | PZ | WC | WG

Concept Cava 15
Durat® Weißlack Dekor [ähnlich RAL 9016]
Drückergarnitur Leipzig
3-Teilige Bänder





Concept Signum

Raffiniert

Signum Türen überzeugen durch ihre attraktive Optik. Diese entsteht durch das Zusammenwirken von hochwertiger Oberfläche und dem Schattenspiel der vertieften V-Fuge in Längs- oder Querrichtung.



Filigrane V-Fuge der Signum Serie verleiht unaufdringliche Eleganz



Arnsberg
Edelstahl matt
Ausführungen BB | PZ | WC | WG

Concept Signum 95
Weiß (ähnlich RAL 9016)
Drückergarnitur Arnsberg
3-Teilige Bänder



Concept Signum

Raffiniert



Signum 11



Signum 13



Signum 14



Signum 15



Signum 22






Signum 23



Signum 26



Signum 27





Signum 16



Signum 19



Signum 20



Signum 21

Basic
Concept



Signum 29



Signum 31



Signum 34



Signum 39

Classic

Ganzglas
WET

Technik & Zubehör

Concept Signum

Raffiniert



Signum 44



Signum 49



Signum 50



Signum 51



Signum 53





Signum 54




Signum 56



Signum 78



Concept Signum 92
Weiß (ähnlich RAL 9016)
Drückergarnitur Hamburg
3-teilige Bänder



Concept Signum

Raffiniert



Signum 85
Ähnlich RAL 7016



Signum 88



Signum 89





Signum 101



Signum 102



Signum 103
Taupe





Signum 92



Signum 93



Signum 95
Hygge Grau



Signum 104
RAL 9005



Signum 106



Signum 107

Einführung

Basic

Concept

Classic

Ganzglas

WET

Technik & Zubehör




Concept Alesa

Geometrie und Licht

Die Hervorhebung von Linien durch leicht erhabene Applikationen in ansprechender Edelstahl-Optik, welche das Licht spielerisch reflektieren, machen die Türen der Alesa Reihe zum absoluten Blickfang.




Linien sorgen für Struktur und Ordnung. Die Hervorhebungen machen die Alesa Türen zum absoluten Blickfang.



Wülfrath mit 3 mm Magnet-Rosette
Edelstahl Matt
Ausführungen BB | PZ | WC | WG

Concept Alesa 37
Weiß (ähnlich RAL 9016)
Drückergarnitur Wülfrath
3-Teilige Bänder



Concept Alesa

Geometrie und Licht



Alesa 14
RAL 9005



Alesa 16 N



Alesa 20 N



Alesa 23 N



Alesa 27





Alesa 29
Hygge Grau



Alesa 37



Alesa 38 N





Technik & Zubehör

Ganzglas

WET

Classic

Concept

Basic

Einführung





Concept Accura

Kontrastreicht

Die Serie Accura sticht durch die in der Türoberfläche flächenbündig eingelassenen Lisenen in verschiedenen Farben hervor. Diese erzeugen in Kombination mit Echlack oder Durat® Oberflächen einen ansprechenden Kontrast.



Akzente durch nahezu flächenbündig eingelassene Streifen in beispielsweise Bronze-Optik



Nürnberg

Edelstahl matt/poliert
Ausführungen BB | PZ | WC | WG

Concept Accura 23-07 N
Schwarz mit Bronze Optik
Drückergarnitur Nürnberg
Stumpf einschlagend



Concept Accura

Kontrastreich



Accura 14-07



Accura 23-07 N




Accura 37-07





Accura 27-07



Accura 29-07



Lisenen in Bronze-Optik





Accura 14-07



Accura 23-07 N



Accura 27-07



Accura 29-07



Accura 37-07



Lisenen in Gold-Optik

Concept Accura

Kontrastreich



Accura 14-07



Accura 23-07 N



Accura 27-07





Accura 29-07



Accura 37-07



Lisenen in Edelstahl-Optik





Accura 14-07



Accura 23-07 N



Accura 27-07



Accura 29-07



Accura 37-07




Lisenen in Schwarz-Optik



Concept Sueno

Arrangement mit Licht

Ein Höchstmaß an Licht bedeutet nicht, auf ein durchgängiges Design zu verzichten. Sueno bietet Türen mit großen Glaseinsätzen, die das Angebot der Linien Alesa, Signum und Versio ergänzen. Die Gläser weisen die gleiche Geometrie auf wie die geschlossenen Türen.




Hochwertige Symbiose aus Holz und Glas für lange Lebensdauer



Dortmund
Edelstahl matt
Ausführungen BB | PZ | WC | WG



Concept Sueno Weiß
2-flügelig Verglasung SignumSatin 15 Motiv Klar
Drückergarnitur Dortmund
3-Teilige Bänder



Concept Sueno

Arrangement mit Licht




Sueno 1
Verglasung SignumSatin
15 Motiv klar



Sueno 1
Verglasung SignumSatin
15 Motiv matt



Sueno 2
Verglasung SignumSatin
15 Motiv klar




Sueno 2
Verglasung SignumSatin
15 Motiv matt | Taupe





Sueno 1, 2 flügelig Ver-
glasung SignumSatin 15
Motiv klar



Sueno 1, 2 flügelig Ver-
glasung SignumSatin 15
Motiv matt | RAL 9005



Sueno 2, 2 flügelig Ver-
glasung SignumSatin 15
Motiv klar



Sueno 2, 2 flügelig Ver-
glasung SignumSatin 15
Motiv matt





Concept Smart

Diskret und klar

Lichtdurchlässig, ohne zu viel preiszugeben: Durch die eingearbeiteten Glaseinsätze erhalten die Türen der Smart-Serie eine gewisse Leichtigkeit, ohne zu viel Durchsicht zuzulassen. Ein raffiniertes und ansprechendes Design.




Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen



München

Schwarz matt
Ausführungen BB | PZ | WC | WG

Concept Smart 1 quer
Weiß (ähnlich RAL 9016)
Drückergarnitur München
Stumpf eingeschlagen



Concept Smart

Geometrie und Licht



Smart 1
(Bandseitig)



Smart 1
(Mittig)



Smart 1
(Schlossseitig)




Smart 1
(Quer)
Hygge Grau



Smart 2
(Quer + Signum 79)
Taupe



Smart 2
(Quer + Signum 80)





Smart 2
(Quer + Accura 80-7)



Smart 2
(Quer + Alesa 79)



Smart 2
(Quer + Alesa 80)
RAL 9005



Classic

Unvergänglich

Mit **steinau** Classic ist es gelungen, Wohnräume zu erfüllen. Ob dezent zurückhaltend oder tonangebend: Classic Türen sind ein exklusiver Blickfang. Inspiriert von der Periode der Gründerzeitvillen und der Beletage des Jugendstils, überträgt die einzigartige Türenkollektion die stilvolle, repräsentative Wohnkultur von damals in die heutigen Wohnwelten.

Classic Lacuna

Classic Piano

Classic Kontur

Classic Landhaus

Lichtausschnitte



Langschild Kiel

Schwarz

Ausführungen BB | WC | WG

Classic Lacuna 4 LA
Weiß (ähnlich RAL 9016)
Drückergarnitur Kiel
2-Teilige Bänder Schwarz





Classic Lacuna

Reduzierte Formensprache

Eine hochwertige Echlackoberfläche trifft auf reduzierte Formensprache. Ein klassisches Design oder doch ultramodern? Wie auch immer, Geschmack lässt sich nicht eingrenzen.



Eine hochwertig eingearbeitete Rahmenoptik unterstreicht die schlichte Eleganz

Einführung

Basic

Concept


Classic

Ganzglas

WET

Technik & Zubehör

Concept Lacuna 4
Weiß (ähnlich RAL 9016)
Drückergarnitur Hamburg
3-Teilige Bänder



Classic Lacuna

Reduzierte Formensprache



Lacuna 1
(Lichtausschnitt)



Lacuna 2
(Lichtausschnitt)



Lacuna 3
(Lichtausschnitt)



Lacuna 4
(Lichtausschnitt)



8,5 Pt



Lacuna 2



Lacuna 3



Lacuna 4



Lacuna 5
(Lichtausschnitt)
RAL 9005



Lacuna 6
(Lichtausschnitt 1)
Hygge Grau



Lacuna 7
(Lichtausschnitt)



Lacuna 8
(Lichtausschnitt)
RAL 7016



Lacuna 5



Lacuna 6



Lacuna 7



Lacuna 8



Classic Piano

Eleganz und Substanz im Duett

Die Classic-Collection Piano überzeugt durch ihre zeitlos klassische Eleganz. Dank der pflegeleichten Lackoberfläche sorgen die Türen und Zargen dieser Reihe für lang anhaltende Begeisterung.




Tiefgeprägte Profilierung als markantes Gestaltungselement



Langschild Kiel

Nickel matt
Ausführungen BB | WC | WG

Concept Piano 2
RAL 9016
Drückergarnitur Kiel
2-Teilige Bänder



Classic Piano

Eleganz und Substanz im Duett



Piano 1
(Lichtausschnitt)



Piano 2
(Lichtausschnitt 1)
RAL 7016




Piano 2
(Lichtausschnitt 2)



Piano 1



Piano 2



Einführung

Basic

Concept

Classic

Ganzglas

WET

Technik & Zubehör



Piano 4
(Lichtausschnitt)
RAL 9005



Piano 5
(Lichtausschnitt 2)
Taupe



Piano 4



Piano 5



Classic Kontur

Dezent und stilvoll

Zurückhaltend elegant präsentiert sich die Reihe Kontur. Die **steinau** Weißlack Oberfläche in dezentem Design ist äußerst robust, bleibt aber dennoch dem klassischen Stil treu.



Konturgefräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge verleihen der Kontur Serie ihren Charme



München

Schwarz

Ausführungen BB | PZ | WC | WG

Concept Kontur 3

RAL 9016

Drückergarnitur München
2-Teilige Bänder Schwarz
ohne Schlüsselbohrung



Classic Kontur

Dezent und stilvoll



Kontur 1
(Lichtausschnitt)
Hygge Grau



Kontur 2
(Lichtausschnitt)
RAL 7016



Kontur 3
(Lichtausschnitt)
RAL 9005



Kontur 4
(Lichtausschnitt)



Kontur 1






Kontur 2



Kontur 3



Kontur 4





Kontur 5
(Lichtausschnitt 2)



Kontur 6
(Lichtausschnitt 2)



Kontur 7
(Lichtausschnitt 2)
Taupe



Kontur 12
(Lichtausschnitt)



Kontur 5



Kontur 6



Kontur 7



Kontur 12



Classic Landhaus

Stilvolle Raumkomposition

Eine weitere Umsetzung repräsentativer Wohnkultur ist die Serie Landhaus. Die zahlreichen Ausführungen der Reihe eröffnen völlig neue Möglichkeiten einer beeindruckenden Raumkomposition aus Türen, Möbeln und Wänden.



Eingelegte Leisten kombinieren handwerklichen Anspruch mit industrieller Präzision



Nürnberg

Edelstahl poliert / matt

Ausführungen BB | PZ | WC | WG

Concept Landhaus 4

RAL 9016

Drückergarnitur Nürnberg poliert / matt
3-Teilige Bänder



Classic Landhaus

Stilvolle Raumkomposition



Landhaus 1
(Lichtausschnitt)
RAL 7016



Landhaus 2
(Lichtausschnitt)



Landhaus 3
(Lichtausschnitt)
Taupe





Landhaus 1



Landhaus 2



Landhaus 3





Landhaus 4
(Lichtausschnitt 2)
RAL 9005



Landhaus 5
(Lichtausschnitt 2)



Landhaus 4



Landhaus 5

Lichtausschnitte

Lichtblicke

Die umfassende Auswahl an Lichtausschnitten sowie die abwechslungsreiche Glaskollektion eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.



PROFIL 11
Profil Landhaus



PROFIL 39
Profil Lacuna



PROFIL 71
Profil Piano



PROFIL 31
Profil Kontur



Landhaus 2
(Lichtausschnitt) +
Profil 11




Lacuna 6
(Lichtausschnitt 2) +
Profil 39




Piano 2
(Lichtausschnitt) +
Profil 71




Kontur 7
(Lichtausschnitt) +
Profil 31




Lacuna 1




Lacuna 2






Lacuna 3




Lacuna 4




Lacuna 5

Lacuna 6
LA1Lacuna 6
LA2



Lacuna 7





Lacuna 8

Piano



Piano 1 LA

Piano 1 LA
Sprosse 2/3Piano 1 LA
Sprosse Lugano


Piano 2 LA1

Piano 2 LA1
Sprosse 1/3

Piano 2 LA2

Piano 2 LA2
Sprosse 2/3Piano 2 LA2
Sprosse Lugano


Piano 4 LA

Piano 4 LA
Sprosse 2/3





Piano 5 LA1






Piano 5 LA2





Piano 5 LA3

Piano 5 LA3
Sprosse 2/3Piano 5 LA3
Sprosse 2/4Piano 5 LA3
Sprosse Lugano**Kontur**

Kontur 1 LA

Kontur 1 LA
Sprosse 2/4Kontur 1 LA
Sprosse Lugano


Kontur 2 LA

Kontur 2 LA
Sprosse 2/3Kontur 2 LA
Sprosse Lugano


Kontur 3 LA

Kontur 3 LA
Sprosse 1/3


Kontur 4 LA

Kontur 4 LA
Sprosse 1/3

Kontur 5 LA1




Kontur 5 LA2



Kontur 7 LA1



Kontur 7 LA2



Kontur 12 LA

Einführung








Basic

Concept

Classic

Ganzglas

WET

LandhausLandhaus
1 LALandhaus
1 LA
Sprosse 2/4Landhaus
1 LA
Sprosse LuganoLandhaus
2 LALandhaus
2 LA
Sprosse 2/3Landhaus
2 LA
Sprosse LuganoLandhaus
3 LA
(+ Sprosse 1/3)Landhaus
4 LA
(+ Sprosse 1/3)Landhaus
5 LA

Technik & Zubehör



Glas

Licht und Leichtigkeit

Ob transparent oder matt, von schlicht bis zu einem Plus an Design, **steinau** Glastüren mit höchsten Qualitätsstandards „Made in Germany“ erfüllen Ihre ganz individuellen Wünsche an Lichtdurchlässigkeit und Gestaltung

PUR+
LINIE+
KARO+
FORM+



München
Schwarz matt
Ausführungen OS

Loft-Design 3/5
Zarge Ultramatt Schwarz
Schwarz
Glastürbeschlag München



steinau Stahl-Lofttüren aus Stahl und Glas

Sie wünschen sich ein harmonisches Ambiente, viel Licht und offen gestaltete Räume? Dann setzen Sie einen geschmackvollen Akzent mit Stahl-Lofttüren von **steinau**. Das filigrane und ausdrucksvolle Design der Lofttüren aus Stahl und Glas sorgt für einen modernen Look und ist mit unterschiedlichen Einrichtungsstilen kombinierbar. Die perfekte Symbiose aus Stahl und Glas: Gefertigt aus hochwertigen Profilen aus Stahl und großflächigen Verglasungen aus 6 mm Verbundsicherheitsglas, sind die **steinau** Stahl-Lofttüren echte handwerkliche Meisterwerke.

Unsere Stahl-Lofttüren können individuell gestaltet werden und passen sich Ihren persönlichen Wünschen an. So wird jeder Raum zum Highlight und im Zusammenspiel mit Ihrer Einrichtung entsteht ein moderner wie zeitloser Look im angesagten Industrial-Style.

Stahl-Lofttüren sind ein echter Eyecatcher und sorgen mit ihrer minimalistischen Eleganz für ein besonderes Raumgefühl – abgestimmt auf aktuelle Interieur-Trends. Unsere Lofttüren sind als jeweils 1- oder 2-flügelige Drehflügeltüren oder Schiebetüren in Elementgrößen bis zu 5000 mm Breite und 4000 mm Höhe erhältlich. Sie kommen bei Neubau- und Renovierungsvorhaben in Wohnungen sowie in Ein- und Zweifamilienhäusern zum Einsatz.

Als zertifiziertes Climate Partner Unternehmen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem wir nicht nur unsere eigenen CO₂-Emissionen reduzieren, sondern auch Klimaschutzprojekte unterstützen.



ClimatePartner
zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/LW13R9




QR-Code scannen und online ansehen:
www.steinau.com/prospekt_lofttueren



Purer Glasgenuss in Ihren vier Wänden.
Transparent oder vollflächig mattiert? Oder
vielleicht doch grau mit viel Durchsicht? Für
jedes Ambiente findet sich die richtige Glas-
tür. Hauptsache PUR+

LINIE+

Unsere Kollektion LINIE+ setzt auf ein Mehr
an Struktur in Ihren Wohnräumen. Denn
gerade Linien schaffen Ordnung - in der Ho-
rizontalen und in der Vertikalen. Finden Sie
Ihre persönliche LINIE+



FORM+

Wagen Sie mit Ihrer Glastür ein Statement in Sachen Wohnambiente. Vom romantischen floralen Design über Naturelemente bis zum abstrakten Motiv. FORM+ verleiht Ihren Fantasien eine Gestalt.

KARO+

Modern und kreativ. KARO+ setzt auf ideenreiche Spielarten mit geometrischen Formen. Glastüren einmal mehr als wirkungsvolle Elemente in Ihrem Wohnraum.

Einführung

Basic

Concept

Classic

Ganzglas

WET

Technik & Zubehör

PUR+



VSG White



Satiniert



Siebdruck vollflächig



Clear



Clear Bronze



Clear Grey



Sandstrahlung vollflächig



VSG Satiniert



VSG Clear



Dark Grey



VSG Black

LINIE+



Loft-Design 1/1
SchwarzLoft-Design 1/5
SchwarzLoft-Design 2/5
SchwarzLoft-Design 3/5
SchwarzSignumSatin 14 | Matt
SandstrahlungSignumSatin 14 | Klar
SandstrahlungSignumSatin 14 | Klar
SiebdruckSignum Satin 15/5 | Klar
SandstrahlungSignumSatin 15/5 | Matt
SandstrahlungSignumSatin 15/5 | Matt
StrukturlackSignumSatin 15/10 | Klar
SandstrahlungSignumSatin 15/10 | Matt
Sandstrahlung

LINIE+



SignumSatin 15/10 | Klar
Siebdruck



SignumSatin 15/10 | Matt
Siebdruck



SignumSatin 20 | Matt
V-Rillenschliff



SignumSatin 20 | Klar
V-Rillenschliff



SignumSatin 31 | Klar
Sandstrahlung



SignumSatin 31 | Matt
Sandstrahlung



SignumSatin 31
Strukturlack



SignumSatin 85 | Klar
Sandstrahlung



SignumSatin 29 | Klar
Sandstrahlung



SignumSatin 29 | Matt
Sandstrahlung



SignumSatin 29 | Klar
Siebdruck



SignumSatin 29
Strukturlack

SignumSatin 50 | Klar
SandstrahlungSignumSatin 50 | Matt
SandstrahlungSignumSatin 50
StrukturlackSignumSatin 51 | Klar
SiebdruckVersioGlas Strukturiert
Weiß | DigitaldruckVersioGlas Strukturiert
Taupe | DigitaldruckVersioGlas Strukturiert
Grau | DigitaldruckVersioGlas Strukturiert
antrazit | DigitaldruckVersioGlas Strukturiert
Schwarz | DigitaldruckRaff | Klar
SandstrahlungRaff | Matt
SandstrahlungRaff | Siebdruck
Siebdruck

KARO+



Master-Carré



VersioGlas Cotton like
Weiß | Digitaldruck



VersioGlas Cotton like
Taupe | Digitaldruck



VersioGlas Cotton like
Grau | Digitaldruck



VersioGlas Cotton like
Anthrazit | Digitaldruck



VersioGlas Cotton like
Schwarz | Digitaldruck

FORM+



Jada
Sandstrahlung



Jil | Klar
Sandstrahlung



Jil | Matt
Sandstrahlung



Privat
Sandstrahlung



Wave | Klar
Sandstrahlung / Siebdruck



Wave | Matt
Sandstrahlung

Einführung

Basic

Concept

Classic

Ganzglas

WET

Technik & Zubehör

Glasbearbeitungen



GD: Siebdruck

Eine keramische Farbe in Satinierter-Optik wird in das Glas eingebrannt. Dadurch erhält man eine extrem kratzresistente Oberfläche. Neben einer ansprechenden Haptik zeichnet sich der Siebdruck durch große Pflegeleichtigkeit aus. Eine durch den Einbrennprozess geschlossene Oberfläche ist besonders widerstandsfähig bei starker Beanspruchung und Verschmutzung.



GS: Sandstrahlung

Die Sandstrahlung erzeugt eine dezent mattierte Oberflächenveredelung. Durch die gesandstrahlten Flächen im Motiv wird eine besondere Lichtwirkung im Raum erzeugt. Aufgrund der technischen Umsetzungen können auch ganz individuelle Motive nach Kundenwunsch auf das Glas gebracht werden. Die hochwertige CleanEasy-Nanobeschichtung (CE-N) versiegelt die Oberfläche und sorgt so für eine pflegeleichte Glastür.




GL: Lasertechnik

Mittels Lasers wird ein winziger Teil des Glases geschmolzen und hinterlässt kleine, durch Lichtbrechung weiß erscheinende Punkte. Somit werden feinste Details und Schattierungen auf das Glas gebracht. Durch das Einschmelzen in das Glas wird eine geschlossene Oberfläche erzeugt und zeichnet sich neben einer ganz besonders schimmernden Lichtwirkung auch durch große Strapazierfähigkeit aus.



GR: Rillenschliff

In einer feinen V-Fuge werden Rillenschliffe auf die Glastür gebracht. Je nach gewünschter Blickdichte dient als Grundlage ein klares oder satiniertes Glas. Neben der fühlbaren Haptik des Rillenschliffs entstehen durch die Prismawirkung ganz besondere Lichtspiele.



GP: Digitaldruck

Die keramischen Farben werden bei hohen Temperaturen in das Glas eingebrannt und verbleiben somit permanent. Der Digitaldruck lässt sich problemlos im Innenbereich sowie im Außenbereich anwenden und eignet sich somit optimal für Türen.



GK: Strukturlack

Durch die Beschichtung mit speziellen deckenden Glaslacken erhalten Glasoberflächen eine blickdichte, edle Optik mit hoher Brillanz und Leuchtkraft. Als Motiv aufgetragen oder als Sprossenaufteilung, die Lacktechnik bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Glasarten



Clear

Nahezu alle Glastüren werden aus einem Kalk-Natronsilicat-Glas hergestellt. Ein besonderes Merkmal ist der leichte „Grünschimmer“ im Glas. Dieser Effekt wird durch Eisenoxid im Glas hervorgerufen. Die Durchsicht erzeugt ein für dieses Glas typisches Farbspiel, da die Optik der Glastür, wie auch die Optik des Interieurs so in einem „anderem Licht“ erscheint. Die Glastür erzeugt einen dezenten, schönen Kontrast.




Clear White

Nicht immer ist der für Glas typische „Grünschimmer“ gewünscht. Die Glasart Clear White von Lite & light by **steinau** schafft eine nahezu farbneutrale Durchsicht. Hierzu wird das Eisenoxid fast restlos aus dem Glas eliminiert. Bei Motivgläsern kommt das Design in Satinierter-Optik besonders gut zur Geltung. Auch bei VSG Gläsern mit innen liegender weißer Folie ist Clear White zu empfehlen. Die Glastüren erscheinen in strahlendem Weiß.


Mehr Qualität

Qualität made in Germany

Wie bei den Holztüren setzt HUGA auch im Glasbereich auf höchste Qualitätsansprüche. Deutsche Produkte und Produktionsverfahren sichern den erwünschten Standard. Der Einsatz von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsgläsern (VSG), bedeutet hohe Belastbarkeit (Schlag- und Stoßfestigkeit). Die Funktionalität wird durch geprüfte Glastürbeschläge sichergestellt. Für eine lang anhaltende Freude an Ihrer Tür.



Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Stoßfest und belastbar - zerfällt im Bruchfall zu Granulat




Verbundglas (VG) und Verbundsicherheitsglas (VSG)
Die innen liegende Folie hält im Bruchfall zusammen.


Mehr Pflegekomfort

Pflegeleichtes Design

Aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit ist Glas leicht zu reinigen. Selbst mit Siebdruck oder Lasertechnik bearbeitete Designglästüren sind extrem pflegeleicht. Alle sandgestrahlten Glastüren sind mit einer CleanEasy-Nanobeschichtung (CE-N) versehen und versprechen ebenfalls hohen Pflegekomfort. Perfekt für höchste Ansprüche.



Ohne Beschichtung (CE-N)
Schmutz und Flüssigkeiten können eher haften bleiben



Mit Beschichtung (CE-N)
Weniger Reinigungsaufwand durch den Perl-Effekt.

Glastürbeschläge



Spezielle Glastürbeschläge



Agita
Edelstahl auch in Schwarz matt erhältlich



Agita ultra bis 120kg
Edelstahl auch in schwarz erhältlich



Tectus TEG 310 2D
Edelstahl matt

Einführung

Basic

Concept

Classic

Ganzglas

WET

Technik & Zubehör

Anwendungsmöglichkeiten für Drehtürbeschläge



UV = unverschließbar



BB = Buntbart



PZ = Profilzylinder



WC-Knauf



WC

Combi-Beschlagssets



Aronda Studio Schlosskasten
(UV, BB, PZ, WC-Knauf, WC),
Officeband



Purista Studio Schlosskasten,
(UV, BB, PZ, WC-Knauf, WC),
Officeband



Conica Studio Schlosskasten
(UV, BB, PZ, WC-Knauf),
Officeband



Mina Studio Schlosskasten,
(UV, WC) Officeband



Aronda Studio Gegenkasten



Purista Studio Gegenkasten



Conica Studio Gegenkasten



Mina Studio Gegenkasten

Office-Beschlagssets



Aronda Office Schlosskasten
(UV, BB, PZ), Officeband



Purista Office Schlosskasten
(UV, BB, PZ), Officeband

Drücker



Drückerset Apart



Drückerset Dee



Drückerset Linea



Drückerset Vitro



Drückerset Basica 2



Drückerset Basica 3



Drückerset Karee



Drückerset Nala



Drückerset Luba

Drückerset Linea
Schwarz mattDrückerset Karee
Schwarz matt

Drückerset Indra

Türstopper

Türstopper für Wand
27, 60, 90, 100, 120 mmTürstopper für Boden
39 mm

Griffstangen




Basic
Griffstangenpaar
rund
400, 600, 1.000,
1.600 mm



U-Grip
Griffstangenpaar
rund
325, 925, 1.225 mm



U-Grip
Griffstangenpaar
eckig
325, 925, 1.225 mm



Basic
Griffstangenpaar
eckig
500 mm



Combi
Griffstangen-/
Griffplattenpaar
400, 600 mm



Flat
Griffplattenpaar
200, 400 mm



Schlosskasten abschließbar
für seitliches Anschlagprofil



Tectus Griff KC17
Edelstahl matt



Stoßgriff
Combiset eckig
400mm
Schwarz matt

Griffmuscheln



Griffmuschel rund
Geschlossen



Griffmuschel rund
offen für Glas



Griffmuschel eckig
geschlossen



Griffmuschel
mit Griff



Griffmuschel mit
Griffknopf



Griffmuschel rund
Geschlossen
Schwarz, Matt



Schiebetürsystem SlideCompact, schwarz matt

Black Edition

Schwarz ist Trend im Interior Bereich. Besonders im Küchen- und Badbereich dominieren dunkle Farbtöne mit schwarzen Akzenten. Aber auch weiße Flächen mit schwarzen Details als Kontrast sind „state-of-the-art“. Das Thema finden wir so spannend, dass wir unsere Topseller im Beschlagbereich einer „Schönheitskur“ unterzogen haben. Das Ergebnis ist die neue Beschlagkollektion Black Edition. Sie erhalten Drückergarnituren, Glastürbeschläge und Schiebetürbeschläge in edlem, mattem Schwarz.

Modell München

Glastürbeschlag inkl. Bänder & Rahmenteile



München

Schwarz matt
Ausführung OS

Drücker



Drückerset München
Schwarz matt / Edelstahl

Griffmuschel



Griffmuschel rund geschlossen,
schwarz matt

Griffstange



Flat Griffplattenpaar
400 mm, schwarz matt



SlideCompact

Das bewährte Schiebetürsystem SlideCompact zeichnet sich durch extreme Laufruhe und hohen Montage- und Bedienkomfort aus. Ein beidseitiger SafeClose sorgt für einen gedämpften und sicheren Einzug beim Schließen und Öffnen der Tür. Das System SlideCompact kann wahlweise als Wand- und Vorzargenmontage sowie für den Deckeneinbau eingesetzt werden. Optional bietet das Schiebetürsystem die Erweiterung um einen seitlichen Anschlag. Die Glastür fährt leise in eine im Anschlagpfosten eingebrachte Nut. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit die Ganzglastür mit einem dafür vorgesehenen Schloss zu verriegeln.

- 1** Hohe Laufruhe
- 2** Mit SafeClose
- 3** Optisch ansprechender Wandanschluss
- 4** Schließbare Glasschiebetür
- 5** Individuelle Längenanpassung
- 6** Bis 150 kg Tüengewicht

Geprüfte Beschläge für Schiebetüren und Falttüren gemäß EN 1527 : 1998



Schiebetürsystem SlideCompact
mit senkrechtem Wandanschlag

WET

Technik & Zubehör

Einführung

Basic

Concept

Classic

Ganzglas



Wohnungseingangstüren

Rundum Wohlfühlen

Innenraumtüren werden in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und müssen vielfältige Anforderungen erfüllen. Von einer Wohnungsabschlusstür erwarten Sie mehr Schallschutz, perfekte Funktionalität auch bei unterschiedlichen Temperaturen im Innen- und Flurbereich und natürlich auch das Mehr an Sicherheit. Zu Recht – denn eine Wohnungseingangstür ist der Zutritt zu Ihrem ganz persönlichen (Be-)Reich. **steinau** bietet wie ein Baukastensystem, Ihre Wunschfunktionen in einer Tür, egal für welches Modell Sie sich entscheiden. So können Sie ein durchgängiges Designkonzept auch bei Ihren Innenraumtüren umsetzen. Natürlich erhalten Sie bei **steinau** auch weitere Funktionen in Ihrer Tür integriert, wie z. B. Feuer- und Rauchschutz.

Mehr Sicherheit

System 01

System 02

System 03



Schutzgarnitur
Edelstahl matt
Ausführungen Zylinderschutz



Arnsberg
Edelstahl matt
Ausführungen PZ

Wohnungsabschlusstür
System 01
Echlack matt
Hygge Grau (RAL 7037)
Schutzgarnitur Arnsberg PZ
Elektrischer Türspion
3-Teilige Bänder

Mehr Sicherheit

Mehr Wohnkomfort

Hochwertige Wohnungsabschlusstüren bieten Ihnen das Plus an Wohnkomfort. Mit einer Auswahl an zusätzlichen Sicherheitsausstattungen passen Sie Ihre Eingangstür dem persönlichen Wohlempfinden an. Drei **steinau** Wohnungsabschlusstür-Systeme bieten unterschiedliche Funktionsausstattungen und können um Zusatzkomponenten, wie eine Türspalsicherung, ein manueller oder elektronischer Spion sowie dem automatischen Türöffner PortaMatic ergänzt werden.



Türszion



Sperrbügel



Schutzgarnitur
mit Zylinderschutz



- 1**: Türschließer, z.B. Innen liegender Türschließer
- 2**: Sicherheitsschloss: Mehrfachverriegelung (3-Punkt) nach DIN 18251 Klasse 3, Getriebeschloss, dadurch besonders leichtgängig
- 3**: Sicherheitsschließbleche: schwere Ausführung mit Stahlhalteplatten
- 4**: Türspalsicherung (TSH): Ausstattungsvariante der Mehrfach Verriegelung, die Dreholive ist im Lieferumfang nicht enthalten
- 5**: Automatisch absenkbare Bodendichtung / Schall-EX
- 6**: Bänder: VX-Bandsysteme 3D-verstellbar mit entspr. VX-Bandaufnahmeelementen
- 7**: Aushebelsicherung, verstellbar (Bandseitensicherung)
- 8**: Spion: Weitwinkelspion 200°, elektronischer Spion
- 9**: Sicherheits-Schutzbeschlag ES 2 mit Zylinderziehschutz, Profilzylinder bauseits
- 10**: Decklage
- 11**: Deckplatte
- 12**: Einlage
- 13**: Rahmenverstärkung
- 14**: Rahmen senkrecht
- 15**: Rahmen unten quer (doppelt)


Sonderoberfläche Mahagoni

Nostalgie mit Moderne

Die Türoberfläche in einem zeitlosen Mahagoni-Farnton verleiht Ihren Wohnräumen einen modernen Touch, der perfekt mit schlichem Weiß harmoniert. Die Wohnungseingangstür von **steinau** ermöglicht eine individuelle optische Gestaltung Ihrer Wohnbereiche, indem sie verschiedene Oberflächen aus der aktuellen Durat Kollektion anbietet. Diese Tür erfüllt höchste Standards in den Bereichen Klimaklasse, Schallschutz und Einbruchschutz, ohne dabei auf Stil und Ästhetik zu verzichten.

Mögliche Funktionsausstattung

- Klimaklasse 3
- Schallschutzklasse 2 o. 3
- Einbruchhemmung RC2
- Größen bis 2110x985 mm
- Wandstärken bis 480 mm
- Beidseitig / einseitig mit Mahagoni lieferbar
- Optimal als Wohnungsabschlusstür
- Auch als klassische Zimmertür möglich
- Möglich beidseitig und einseitig mit Mahagoni Oberfläche







System 01

Basis Klasse

Die Basisanforderungen an eine Wohnungsabschlusstür, wie Klimaklasse 3 und Schallschutzklaasse 1 vereinen sich im WAT System 01 in 40 mm Türblatt-dicke mit einem minimalen Türgewicht.

Vorteile

- Preiswertes Klimaklasse 3 Element
- Einfacher Türaufbau
- Deckt alle Basis-anforderungen ab
- Kann mit Standardbeschlägen eingesetzt werden

Standardausstattung

- Klimaklasse 3 / Schallschutzklaasse 1
- Standardschloss 20/55 PZ
- Dreiteiliges Band V4426 WF
- Schall-Ex

Abmessungen

- Ca. 40 mm Dicke
- Bis 2.125 × 1.000 mm Baurichtmaß

Ausführungen

- Einflügelig
- Gefälzt
- Stumpf

DesignSerien


- Basic Durat
- Basic Echtłack
- Concept Cava

Sonderausstattung

- Spion
- E-Spion
- PortaMatic
- Obentürschließer
- 3-Punkt-Verriegelung
- Türspaltsicherung

Weitere Funktionen

- Keine weiteren Funktionen möglich



System 02

Premium Klasse

Große Variantenvielfalt in allen Bereichen

Eine Wohnungsabschlusstür, die zu fast allen DesignSerien von **steinau** passt, bietet das WAT System 02. Optionale Funktionsmöglichkeiten und große Maximalmaße erweitern den Einsatzbereich des Systems 02.

Vorteile

- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Hohe Variantenvielfalt in den Funktionen, Beschlägen und Abmessungen
- Große Designvielfalt

Standardausstattung

- Klimaklasse 3 / Schallschutzklasse 2
- Standardschloss 20/55 PZ
- Dreiteiliges Band V4426 WF
- Schall-Ex

Abmessungen

- Ca. 46 mm Dicke
- Bis 2.235 x 1.110 mm

Ausführungen

- Einflügelig
- Gefälzt
- Stumpf
- Mit Oberteil

DesignSerien


- Basic Durat
- Basic Echtlack
- Concept Signum
- Concept Accura
- Concept Alesa
- Concept Cava
- Concept Versio (ohne Hochglänzend)
- Classic Piano (nur KK3/SK2/RC 2)

Sonderausstattung

- RC 2 Ausstattung 1 bis max. 2.110 x 985 mm (Doppelstulpschloss, Aushebelsicherung, VX-Bänder Edelstahl)
- RC 2 Ausstattung 2 (3-Punkt-Verriegelung verzinkt, Aushebelsicherung, VX-Bänder Edelstahl)
- 3-Punkt-Verriegelung
- Türspaltsicherung
- Spion
- E-Spion
- PortaMatic
- Obentürschließer
- Obentürschließer verdeckt
- Drehflügelantrieb

Weitere Funktionen

- Schallschutzklasse 1
- Schallschutzklasse 3 (ohne Oberteil)
- Einbruchschutz RC 2 (ohne Oberteil)
- Rauchschutz (ohne Oberteil)



System 03

PremiumPlus Klasse

Das Plus an Sicherheit mit RC 3

Das Plus an Sicherheit erhalten Sie mit dem WAT System 03. Die RC 3-Ausstattung* bietet hohen Widerstand, ohne dabei mit einer Türblattstärke von 51 mm »dick aufzutragen«.

Vorteile

- Einbruchschutz RC 3*
- Variantenvielfalt in den Funktionen, Beschlägen und Abmessungen
- Große Designvielfalt

Standardausstattung

- Klimaklasse 3 / Schallschutzklasse 3 / Einbruchschutz RC 2 (stumpfes Element Schallschutzklasse 2)
- 3-Punkt-Verriegelung Edelstahl
- VX-Band Edelstahl
- Aushebelsicherung
- Schall-Ex

Abmessungen

- Ca. 51 mm Dicke
- Bis 2.235 × 1.110 mm mit RC 3*
- Bis 2.485 × 1.235 mm mit RC 2

Ausführungen

- Einflügelig
- Gefälzt
- Stumpf mit Laibungsfalz

DesignSerien


- Basic Durat bis Einbruchschutz RC 3*
- Basic Echtlack bis Einbruchschutz RC 3*
- Lichtausschnitte mit Einbruchschutz RC 2
- Concept Signum mit Einbruchschutz RC 2
- Concept Accura mit Einbruchschutz RC 2
- Concept Alesa mit Einbruchschutz RC 2
- Concept Versio mit Einbruchschutz RC 2
- Classic Kontur mit Einbruchschutz RC 2
- Classic Landhaus mit Einbruchschutz RC 2

Sonderausstattung


- RC 2 Ausstattung 1 bis max. 2.110 × 985 mm (Doppelstulp-schloss, Aushebelsicherung, VX-Bänder Edelstahl)
- RC 2 Ausstattung 2 (3-Punkt-Verriegelung verzinkt, Aushebelsicherung, VX-Bänder Edel-stahl)
- Spion
- E-Spion
- PortaMatic
- Obentürschließer
- Obentürschließer verdeckt
- Drehflügelantrieb

Weitere Funktionen


- Schallschutzklasse 2
- Einbruchschutz RC 3*



*Geprüft von der Bandgegenseite



Technik & Zubehör



Funktion und Design

Einsatzempfehlungen

Die RAL Gütegemeinschaft „Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen“ hat mit der RAL-GZ 426 eine Sammlung von Güte- und Prüfbestimmungen herausgegeben. Außerdem ist eine Tabelle mit Einsatzempfehlungen für Innentüren enthalten.

| Beanspruchung | | Wohnungstüren | | | Objekttüren | | |
|---|---------------|---------------|------------|--------|--|--------------------------------------|--|
| | | Eingangstüren | Innentüren | Bad/WC | Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer | Schulraum, Herbergen, Kasernen | Schulungs- räume, Sprechzimmer, Verwaltung, Praxis |
| Hygrothermische Beanspruchung ¹⁾ | I | | ● | ● | | | |
| | II | | | | ● | ● | ● |
| | III | ● | | | | ● | |
| Mechanische Beanspruchung ²⁾ | N | | ● | ● | | | |
| | M | | | | | ● | |
| | S | ● | | | ● | | ● |
| | E | | | | | ● | ● |
| Feuchtebeständigkeit | Feuchtraumtür | | | ● | ● | ● | ● |
| | Nassraumtür | | | | | | ● |
| Einbruchhemmung ³⁾ | RC1/RC2 | ● | | | | | |
| Schalldämmung ⁴⁾ | SSK 1 = 27 dB | ● | | | | | |
| | SSK 2 = 32 dB | | | | ● | ● | |
| | SSK 3 = 37 dB | ● | | | | ● | |

1) Klimaklassen I – III

2) Mechanische Beanspruchung: N = normal, M = mittel, S = stark, E = extrem



3) RC = Widerstandsklassen

4) SSK = Schallschutzklassen

Türblatt und Materialien

Wie ist ein Türblatt aufgebaut?


Moderne Türen werden in Sandwichbauweise gefertigt: zwischen zwei Decklagen liegt eine Mittellage, die durch eine Rahmenkonstruktion stabilisiert wird. Höhe und Breite der Tür sind frei wählbar. Die Türdicke beträgt mindestens 39 mm, abhängig von Material und Funktion. Die Decklagen bestehen aus jeweils einer oder zwei Schichten hochdichter Faserplatte oder einer Dünnspanplatte. Die Mittellage ist das funktionelle Herz des Türblatts. Durch sie werden die meisten Eigenschaften einer Tür festgelegt (s. Tabelle).



Wabe

Eigenschaften:
Sehr leicht ($11,5 \text{ kg/m}^2$)

Einsatzbereich:
Wenig beanspruchte Innentüren



Röhrenspanstege

Eigenschaften:
Leicht ($12,8 \text{ kg/m}^2$)

Einsatzbereich:
Wenig beanspruchte Innentüren



Röhrenspanplatte

Eigenschaften:
Stabiler als Stege oder Wabe
Mittleres Gewicht ($17,3 \text{ kg/m}^2$)

Einsatzbereich:
Mittelstark bis stark beanspruchte Türen



Vollspanplatte

Eigenschaften:
Stabil
Hohes Gewicht ($23,2 \text{ kg/m}^2$)

Einsatzbereich:
Türen mit Lichtausschnitt
Stark bis extrem stark beanspruchte Türen



Spezial-Mittellagen

Eigenschaften:
Spezialplatten, für die jeweilige Aufgabe konstruiert
Meist hohes bis sehr hohes Gewicht


Einsatzbereich:
Erhöhter Schallschutz
Brandschutz
Durchschusshemmende Türen

Materialkomponenten

Durat®

Robust und individuell

Durat® bezeichnet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche aus Melaminharz. Die Oberfläche ist antistatisch, lichtecht, hitzebeständig sowie kratz- und abriebfest. Durat® Oberflächen sind je nach Modell mit glatter oder strukturierter Oberfläche erhältlich. Hinweis: Einige Funktionen lassen sich nicht mit dieser Oberfläche kombinieren.



48% im Durchschnitt stoßfester
als geprüfte CPL-Oberflächen
namhafter Türenhersteller.

Leistungsmerkmale


- Hygienisch und pflegeleicht
- Weitgehend antistatisch und lichtecht
- Hitzebeständig, hoch kratz- und abriebfest
- Unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.

Materialkomponenten

Durat® Schichtstoff

Noch robuster

Das robuste Dekor-Highlight Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften und überzeugt durch seine Stoß- und Kratzfestigkeit. Sie erreicht die Klassifizierung Anforderungen in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt Oberfläche in Restaurants, Hotellerie oder Großraumbüros.



Leistungsmerkmale

- Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit
- Hohe Stoßfestigkeit
- Günstiger im Vergleich zu 0,8 mm HPL Innen türen
- Nach DIN EN 438-2 geprüft und nach DIN EN 438-3 klassifiziert
- Auch mit Rundkante möglich

4Protect Kante

Kantenschutz

Profitieren Sie von unseren hochwertigen 4Protect Kanten. Der 4-fache Kantenschutz (0,8 mm ABS statt 0,2 Standardkante) besticht durch eine hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Ihre Tür ist somit unempfindlicher gegen die täglichen Beanspruchungen. Dank des perfekten Kantenabschlusses entstehen zudem keine die Optik störenden Fugen. Außerdem können sie diesen in verschiedenen Farben erhalten für ein noch bessere Raumoptik.



Stumpfe 4Protect Kante



Gefälzte 4Protect Kante

Kontrastkanten

Farblich abheben

Mit der Kontrastkante haben Sie die Möglichkeit, die Türkantenfarblich auf Ihr Wohnambiente abzustimmen.



Weiß



Grau



Schwarz



Anthrazit



Taupe





Hygge Grau

Zargen


Falzgeometrie

Türen können gefälzt, stumpf einschlagend, stumpf einschlagend mit Laibungsfalz oder doppelt gefälzt sein. Während die Entscheidung für oder gegen Flächenbündigkeit eine reine Geschmacksfrage ist, kann ein Laibungsfalz oder auch ein Doppelfalz zur Erreichung bestimmter Eigenschaften konstruktiv notwendig sein. Beispiele finden Sie in der unten stehenden Tabelle.



Zargen



Gefälzte Ausführung



| Maßübersicht | | 625 | | | | 750 | | | | 875 | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Baurichtmaß | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 |
| 2 | Wandöffnung nach DIN 18100 | 635×1880 | 635×2005 | 635×2130 | 635×2255 | 760×1880 | 760×2005 | 760×2130 | 760×2255 | 885×1880 | 885×2005 | 885×2130 | 885×2255 |
| | Wandöffnung Minimalmaß* | 625×1875 | 625×2000 | 625×2125 | 625×2250 | 750×1875 | 750×2000 | 750×2125 | 750×2250 | 875×1875 | 875×2000 | 875×2125 | 875×2250 |
| | Wandöffnung Maximalmaß | 665×1895 | 665×2020 | 665×2145 | 665×2270 | 790×1895 | 790×2020 | 790×2145 | 790×2270 | 915×1895 | 915×2020 | 915×2145 | 915×2270 |
| 3 | Türblattaußenmaß gefälzt | 610×1860 | 610×1985 | 610×2110 | 610×2235 | 735×1860 | 735×1985 | 735×2110 | 735×2235 | 860×1860 | 860×1985 | 860×2110 | 860×2235 |
| 3 | Türblattaußenmaß stumpf | 584×1847 | 584×1972 | 584×2097 | 584×2222 | 709×1847 | 709×1972 | 709×2097 | 709×2222 | 834×1847 | 834×1972 | 834×2097 | 834×2222 |
| 4 | Türblattfaltemaß | 584×1847 | 584×1972 | 584×2097 | 584×2222 | 709×1847 | 709×1972 | 709×2097 | 709×2222 | 834×1847 | 834×1972 | 834×2097 | 834×2222 |
| 5 | Liches Durchgangsmaß | 564×1842 | 564×1967 | 564×2092 | 564×2217 | 689×1842 | 689×1967 | 689×2092 | 689×2217 | 814×1842 | 814×1967 | 814×2092 | 814×2217 |
| 6 | Zargenfaltemaß | 591×1856 | 591×1981 | 591×2106 | 591×2231 | 716×1856 | 716×1981 | 716×2106 | 716×2231 | 841×1856 | 841×1981 | 841×2106 | 841×2231 |
| 7 | Futteraußenmaß | 614×1867 | 614×1992 | 614×2117 | 614×2242 | 739×1867 | 739×1992 | 739×2117 | 739×2242 | 864×1867 | 864×1992 | 864×2117 | 864×2242 |
| 8 | Bekleidungs- außenmaß | 711×1916 | 711×2041 | 711×2166 | 711×2291 | 836×1916 | 836×2041 | 836×2166 | 836×2291 | 961×1916 | 961×2041 | 961×2166 | 961×2291 |
| 9 | Oberkante Fertigfußboden | | | | | | | | | | | | |

* Hier sind ggf. Stemmarbeiten für die Beschläge erforderlich!

Stumpfe Ausführung



| Maßübersicht | 1.000 | | | | 1.125 | | | | 1.250 | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Baurichtmaß | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 |
| 2 Wandöffnung nach DIN 18100 | 1010×1880 | 1010×2005 | 1010×2130 | 1010×2255 | 1135×188 | 1135×2005 | 1135×2130 | 1135×2255 | 1260×1880 | 1260×2005 | 1260×2130 | 1260×2255 |
| Wandöffnung Minimalmaß* | 1000×1875 | 1000×2000 | 1000×2125 | 1000×2175 | 1125×1875 | 1125×2000 | 1125×2125 | 1125×2250 | 1250×1875 | 1250×2000 | 1250×2125 | 1250×2250 |
| Wandöffnung Maximalmaß | 1040×1895 | 1040×2020 | 1040×2145 | 1040×2270 | 1165×1895 | 1165×2020 | 1165×2145 | 1165×2270 | 1290×1895 | 1290×2020 | 1290×2145 | 1290×2270 |
| 3 Türblattaußenmaß gefalzt | 985×1860 | 985×1985 | 985×2110 | 985×2235 | 1110×1860 | 1110×1985 | 1110×2110 | 1110×2235 | 1235×1860 | 1235×1985 | 1235×2110 | 1235×2235 |
| 3 Türblattaußenmaß stumpf | 959×1847 | 959×1972 | 959×2097 | 959×2222 | 1084×1847 | 1084×1972 | 1084×2097 | 1084×2222 | 1209×1847 | 1209×1972 | 1209×2097 | 1209×2222 |
| 4 Türblattfaltezzaß | 959×1847 | 959×1972 | 959×2097 | 959×2222 | 1084×1847 | 1084×1972 | 1084×2097 | 1084×2222 | 1209×1847 | 1209×1972 | 1209×2097 | 1209×2222 |
| 5 Liches Durchgangsmaß | 939×1842 | 939×1967 | 939×2092 | 939×2217 | 1064×1842 | 1064×1967 | 1064×2092 | 1064×2217 | 1189×1842 | 1189×1967 | 1189×2092 | 1189×2217 |
| 6 Zargenfaltezzaß | 966×1856 | 966×1981 | 966×2106 | 966×2231 | 1091×1856 | 1091×1981 | 1091×2106 | 1091×2231 | 1216×1856 | 1216×1981 | 1216×2106 | 1216×2231 |
| 7 Futteraußenmaß | 989×1867 | 989×1992 | 989×2117 | 989×2242 | 1114×1867 | 1114×1992 | 1114×2117 | 1114×2242 | 1239×1867 | 1239×1992 | 1239×2117 | 1239×2242 |
| 8 Bekleidungs-außemaß | 1086×1916 | 1086×2041 | 1086×2166 | 1086×2291 | 1211×1916 | 1211×2041 | 1211×2166 | 1211×2291 | 1336×1916 | 1336×2041 | 1336×2166 | 1336×2291 |
| 9 Oberkante Fertigfußboden | | | | | | | | | | | | |

* Hier sind ggf. Stemmarbeiten für die Beschläge erforderlich!

Stahlzarge VarioFix



Elegante Formgebung

Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung ohne sichtbaren Umbug, kombiniert mit dem Montageprinzip der Holzzarge, bietet nur die VarioFix Stahlzarge. Neben der einfachen Montage punktet die Stahlfutterzarge auch in den Bereichen Langlebigkeit und Design.

- Maulweitenverstellung nicht im nach außen sichtbaren Bereich
- Ohne erkennbare Gehrungsschnitte im Eckbereich
- Für stumpfe oder gefälzte Türblätter
- Wandtoleranz bis 20 mm möglich
- Bis 50 kg Türblattgewicht (> 50 kg bis 80 kg mit zusätzlichen Adaptertaschen bzw. Tütinglöchern)




Renovierungszarge

Bei vorhandenen Stahlzargen bietet die Renovierungszarge die Möglichkeit, Holztüren mit passender Holzzarge einzubauen. Für Wandstärken von 75 bis 580 mm kann die Zarge im Renovierungsfall eingesetzt werden. Durch den Verstellbereich von 20 mm sind Wandtoleranzen einfach angepasst.



Blend- und Blockrahmen

Sollen Wandbekleidungen flächenbündig mit dem Türblatt ausgeführt werden, kommt häufig eine Blockzarge, auch Blockrahmen genannt, zum Einsatz. Bei geringen Wandstärken oder speziellen Wandanschlüssen eignet sich häufig der Einsatz von Blendrahmen.



Bänder und Schlosser

Stumpfe Ausführung




Magnetfallenschloss
(optional)

Gefälzte Ausführung




Standardschloss,
Klasse 1



1 3-Teiliges Rollenband
V 7888 WF 3D (optional)

2 Verdeckt liegendes 3D-Band
DX101 (optional)

3 Verdeckt liegendes Euroband



1 2-Teiliges Band V 3420 WF (serienmäßig)

2 3D-Band VX 160-18 (optional)


3 3-Teiliges Band V 4426 WF (optional)

4 Verdeckt liegendes Band Pivota
FX 2 60 3D (optional)


Schiebetüren

Raumwunder


Schiebetürelemente, ob ein- oder zweiflüglig ausgeführt, ermöglichen eine besondere Raumökonomie. Stellen sie doch den sonst zum Öffnen der Tür notwendigen Türraum als Nutzfläche zur Verfügung. In stark frequentierten Kernbereichen der Wohnung wie Küche, Flur oder auch hin zu Vorratsräumen schaffen Sie sich mit Schiebetürelementen neue Bewegungs- und Raummöglichkeiten.



Typ A
Vor der Wand
laufend





Typ B
Vor der Wand
laufend, nach
links öffnend



Typ C
Vor der Wand
laufend, nach
links öffnend

Vor der Wand laufend



Zarge, Laufschieneverkleidung und Türblatt bilden zusammen eine harmonische Einheit und sind in Durat®, Lack oder Echtholz erhältlich.



Schiebetüren

In der Wand laufend

Das Türblatt wird in eine bauseitige Türtasche in der Wand eingeschoben, die Zarge verkleidet die Wandöffnung komplett. Optional mit Abdeckleisten bei durchgehendem Sturz. Erhältlich in Durat®, Lack oder Echtholz.



Schiebetüren

Schiebetürbeschlag

Schlank und kompakt, in Kombination mit Holz- oder Ganzglastüren, fügt sich unser Schiebetürbeschlag in den anspruchsvollen Wohnbereich ein und wertet diesen durch seine puristische, klare Formensprache deutlich auf.



Corvara Schiebetürsystem
Schwarz matt mit Endstopper



SlideCompact

Einführung

Basic

Concept

Classic

Ganzglas

WET

Technik & Zubehör



Slide Compact mit
seitlichem Anschlag



Schiebetürsystem
Typ C



Schiebetürsystem
InsysCompact,
in der Wand laufend

Schiebetüren

Griffstangen




Basic
Griffstangenpaar
rund
400, 600, 1.000,
1.600 mm



U-Grip
Griffstangenpaar
rund
325, 925, 1.225 mm



U-Grip
Griffstangenpaar
eckig
325, 925, 1.225 mm



Basic
Griffstangenpaar
eckig
500 mm



Combi
Griffstangen-/
Griffplattenpaar
400, 600 mm



Flat
Griffplattenpaar
200, 400 mm

Griffmuscheln



Norma 3657 UV/BB/PZ/WC




FSB 4251 rechteckig
offen/geschlossen



FSB 4250 oval
offen/geschlossen



Designgriffmuschel
3648 rechteckig/
3649 oval offen



FSB 4253
quadratisch offen/
geschlossen



FSB 4252 rund
Offen/geschlossen




Griffmuschel 6402
rund aufliegend



Griffmuschel Rondell
3658 flächenbündig

Drückergarnituren

Drückergarnituren - 3-teilige Rosette



Modelle

Modell Arnsberg
Edelstahl mattModell Arnsberg
„Schließen ohne Schlüssel“
Edelstahl mattModell Wülfrath mit 3 mm
Flachrosette magnetisch
Sondermodell MagnetentechnikModell Frankfurt
Edelstahl mattModell Stuttgart
Edelstahl mattModell Nürnberg
Edelstahl matt/ poliertModell Dortmund
Edelstahl mattModell München
Schwarz mattModell München
„Schließen ohne Schlüssel“
Schwarz mattModell Dortmund
Schwarz matt

Glastürbeschläge

Modell Arnsberg
„GanzglasTür“
Edelstahl mattModell Arnsberg
„GanzglasTür“ WC
Edelstahl mattModell München
„GanzglasTür“
Schwarz mattModell München
„GanzglasTür“ WC
Schwarz matt

Ausführungen



BB



PZ



WC



WG



BB



PZ



WC



WG

Schutzbeschläge ES-2

Alle Modelle mit Schraubrosette als Schutzbeschlag lieferbar.

Modell Arnsberg
Edelstahl mattModell München
Schwarz mattModell Kiel
Nickel mattModell Kiel
Schwarz matt

Drückergarnituren

Drückergarnituren - Schließen ohne Schlüssel



Um die Tür zu verriegeln, drücken Sie einfach den Pin in den Türgriff.
Um das Schloss zu öffnen, wird der Türgriff einfach heruntergedrückt.
Wird der Außentürgriff bei abgeschlossener Tür betätigt, läuft dieser ins Leere.

Modelle



Arnsberg „Schließen ohne Schlüssel“
Edelstahl matt
Ausführungen WC-L | WC-R



München „Schließen ohne Schlüssel“
Schwarz matt
Ausführungen WC-L | WC-R



Verriegelt



Entriegelt



Werkzeugfreie Notentriegelung



Links

- Innendrücker mit Schließknopf links zeigend
- Für DIN links Türen nach innen öffnend
- Für DIN rechts Türen nach außen öffnend



Rechts

- Innendrücker mit Schließknopf rechts zeigend
- Für DIN links Türen nach außen öffnend
- Für DIN rechts Türen nach innen öffnend

Wohnraumtüren



Wohnraumtüren Durat, Lack, Ganzglas



www.steinau.com/prospekt_wohnraumtueren

Einführung

Basic

Concept

Classic

Ganzglas

WET

Technik & Zubehör

Basic Wohnraumtüren



www.steinau.com/prospekt_basic_wohnraumtueren

Drückergarnituren



www.steinau.com/prospekt_drucekgarnituren

ZENTRALE STEINAU KG

Im Ohl 14 b
59757 Arnsberg-Neheim
Tel.: 02932 4906-9000
E-Mail: Info@steinau.com

NIEDERLASSUNG KOBLENZ

Lohmannstraße 23
56626 Andernach
Tel.: 02932 4906-2000
E-Mail: Koblenz@steinau.com

NIEDERLASSUNG ARNSBERG

Im Ohl 14 b
59757 Arnsberg-Neheim
Tel.: 02932 4906-2200
E-Mail: Arnsberg@steinau.com

NIEDERLASSUNG LEIPZIG

Am Stockweg 6
04668 Grimma
Tel.: 02932 4906-6000
E-Mail: Leipzig@steinau.com

NIEDERLASSUNG BERLIN

Ahornstraße 7
14959 Trebbin-Thyrow
Tel.: 02932 4906-8000
E-Mail: Berlin@steinau.com

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN

Gewerbering 9
82140 Olching
Tel.: 02932 4906-2500
E-Mail: Muenchen@steinau.com

NIEDERLASSUNG FRANKFURT

Neuweg 6
64521 Groß-Gerau
Tel.: 02932 4906-1800
E-Mail: Frankfurt@steinau.com

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG

Weinhütten 8
91330 Eggolsheim
Tel.: 02932 4906-3300
E-Mail: Nuernberg@steinau.com

NIEDERLASSUNG GOTHA

Am Marbach 2
99869 Tüttleben
Tel.: 02932 4906-6500
E-Mail: Gotha@steinau.com

NIEDERLASSUNG STUTTGART

Mühlbachstr. 4
71522 Backnang-Waldrems
Tel.: 02932 4906-5000
E-Mail: Stuttgart@steinau.com

NIEDERLASSUNG HAMBURG

Storchenweg 13
21217 Seevetal-Meckelfeld
Tel.: 02932 4906-1500
E-Mail: Hamburg@steinau.com

NIEDERLASSUNG WÜLFRATH

Fortunastraße 4
42489 Wülfrath
Tel.: 02932 4906-3500
E-Mail: Wuelfrath@steinau.com



QR-Code scannen und online ansehen:
www.steinau.com/prospekt_wohnraumtueren